



LIFT ANNONCE LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME DE FORAGE ESTIVAL AU PROJET LITHIUM ADINA-GALINÉE, QUÉBEC

26 octobre 2026 – Vancouver, C.B. – Li-FT Power Ltd. (“LIFT” ou la “Société”) (TSXV: LIFT) (ASX: LFT) (OTCQX: LIFFF) (Frankfurt: WS0) a le plaisir d’annoncer les résultats d’analyse des 5 premiers trous de forage sur 45 du projet de lithium Adina-Galinée (“AGLP”) au Québec, Canada (Figure 1). Les 45 trous comprennent 39 trous totalisant 11 420,5 mètres réalisés dans le cadre du programme de forage d’été 2026 de LIFT, ainsi que 6 trous de forage historiques non publiés auparavant datant de 2024 (1 983 mètres), pour un total de 13 403,5 mètres de carottes de forage. Les trous ALP-0001 à ALP-0005C de la campagne de forage de 2026 sont présentés dans ce communiqué. Les recoupements pour les trous de forage ALP-0001 à ALP-0005C sont présentés dans le tableau 1 et illustrés aux figures 2, 3 et 4, **avec une intersection marquante de 56 mètres à 1,43 % de Li_2O dans le trou de forage ALP002.**

Tableau 1 – Intersection de forage des trous ALP0001 à ALP0005C

N° de trou	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	$\text{Li}_2\text{O}\%$	Zone
ALP0001	201	210	9	1.72	Galinée
ALP0001	357	377	20	0.70	Éponte inférieure
ALP0002	187	243	56	1.43	Galinée
ALP0003	257	285	28	1.64	Galinée
ALP0004	52	56	4	1.25	Principale
ALP0004	188	201	13	1.29	
ALP0004	242	248	6	1.12	
ALP0004	285	290	5	0.92	Éponte inférieure
ALP0004	296	310	14	0.53	
ALP0005C	249	253	4	1.26	Principale
ALP0005C	304	308	4	2.61	Principale
ALP0005C	342	356	14	1.68	Éponte inférieure

Francis MacDonald, président et chef de la direction de LIFT commente :

« Nous sommes encouragés par les premiers résultats du programme de forage de 2026 à Adina-Galinée. Les intersections signalées aujourd’hui appuient notre interprétation d’un vaste système de pegmatite minéralisée en spodumène continu et fournissent des données supplémentaires qui seront intégrées aux futurs modèles de ressources et études techniques. Avec les travaux de forage, les essais de tri du minerai, les études géotechniques et l’exploration à l’échelle de la propriété en cours, le programme de 2026 vise à faire progresser notre compréhension du projet tout en évaluant les possibilités d’améliorer davantage son potentiel de développement à long terme. ».




Figure 1 – Emplacement des propriétés de pegmatite à spodumène de LIFT au Québec, Canada

La pegmatite à spodumène Adina-Galinée est un système de dykes orienté est-ouest qui présente un faible pendage vers le sud d'environ 35°. Il comprend trois zones : la zone principale, la zone de l'éponte inférieure et la zone Galinée (figures 3 et 4). Ensemble, ces zones définissent un corridor à faible pendage d'environ 350 mètres de largeur qui s'étend sur environ 2,5 kilomètres sous la couverture de till sus-jacente. Le programme de forage de 2026 s'est concentré principalement sur la zone Galinée (figures 2 et 3), la moins bien définie des trois structures minéralisées du projet. Les forages visaient à établir un niveau de compréhension géologique comparable à celui de la zone principale et de l'éponte inférieure. Les résultats de ces




Figure 2 – Plan cartographique montrant les traces de forage historiques et les trous de forage de 2026 de LIFT, ainsi qu'un plan de niveau du complexe de pegmatite Adina-Galinée à 475 m au-dessus du niveau de la mer, soit environ 50 m sous la surface et 25 m sous l'interface roc-till.

travaux serviront à combiner les zones de minéralisation principale, éponte inférieure et Galinée dans une estimation des ressources minérales et une évaluation économique préliminaire, prévues pour le début de 2027. ⁽¹⁾.

Le projet de lithium Adina-Galinée est situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), un district de lithium de roche dure contenant plusieurs gisements importants de pegmatite à spodumène. Il s'agit notamment du projet Shaakichiuwaanaan, avec des réserves minérales de 84,3 Mt à 1,26 % de Li_2O ⁽²⁾; du projet de lithium Moblan, avec des ressources minérales de 121,0 Mt à 1,19 % de Li_2O ⁽³⁾, et du projet de lithium Whabouchi, avec des ressources minérales de 26,9 Mt à 1,45 % de Li_2O , et des réserves de minerai de 26,5 Mt à 1,32 % de Li_2O ⁽⁴⁾ (Figure 1).

¹ Li-FT Power Ltd., Prospectus 11 août 2026, page 13.

² PMET Resources, annonce à l'ASX PMET Resources présente une étude de faisabilité positive axée uniquement sur le lithium pour son projet à grande échelle Shaakichiuwaanaan, 20 octobre 2025, page 1.

³ Sayona Mining Limited, annonce à l'ASX 25 août 2025, Tableau 1, page 3.

⁴ Rio Tinto, annonce à l'ASX announcement 4 décembre 2025 Tableau C et D, page 7.




Figure 3 – North-south vertical section through the Adina-Galinée pegmatite complex showing LIFT's 2026 drill results and historical drill results previously reported to the ASX^{5,6}. Section trace A-A' is shown in Figure 2.




Figure 4 – Coupe vertical nord-sud à travers le complexe de pegmatite Adina-Galinée montrant les résultats de forage de LIFT pour 2026 et les résultats de forage historiques précédemment signalés à l'ASX⁷. La coupe B-B' est illustrée à la figure 2.

⁵ Les intersections de forage historiques dont le nom commence par « AD » proviennent de l'annonce de Winsome Resources Ltd à l'ASX publiée le 28 mai 2024.

⁶ Les intersections historiques le nom commence par « GAL » proviennent de l'annexe C du prospectus de LIFT, publié à l'ASX le 22 mai 2026.

Tableau 2 – Coordonnées de collets des trous de forage au diamant présentés dans ce communiqué de presse

Trou de forage	NAD83	Coordonnées est	Coordonnées nord	Altitude (m)	Profondeur (m)	Azimut (°)	Pendage (°)
ALP0001	Zone 18N	668,340	5,908,561	505	399	000	-76
ALP0002	Zone 18N	668,340	5,908,431	502	252	000	-76
ALP0003	Zone 18N	668,340	5,908,487	503	435	000	-76
ALP0004	Zone 18N	668,290	5,908,535	503	377	000	-50
ALP0005C	Zone 18N	668,289	5,908,447	504	387	000	-53

Assurance de la qualité et contrôle de la qualité

Tous les échantillons de carottes de forage ont été prélevés sous la supervision des employés et des entrepreneurs de LIFT. La carotte de forage a été transportée de la plateforme de forage à l'installation de traitement des carottes à la mine Renard, où elle a été décrite, photographiée et fendue à l'aide d'une scie à diamant avant l'échantillonnage. Les échantillons ont ensuite été mis en sac, et des blancs ainsi que des matériaux de référence certifiés ont été insérés à intervalle réguliers. Les groupes d'échantillons ont été placés dans de grands sacs et scellés avec des étiquettes numérotées afin de maintenir une chaîne de possession avant d'être transportés de l'installation de diagraphie de carottes Renard de LIFT à MSALABS (« MSA »), un laboratoire commercial indépendant de LIFT, pour la préparation des échantillons (concassage et pulvérisation) et l'analyse du lithium.

Les échantillons ont été préparés pour analyse par MSALABS en utilisant les méthodes de préparation CRU-CPA et PPU-530. Les échantillons ont été séchés dans leur intégralité et broyés jusqu'à ce que 70 % passent à travers un tamis de 2 mm, puis un sous-échantillon de 500 g a été divisé (CRU-CPA). Un échantillon de 1 000 g a été pulvérisé ç 85 % passant 75 µm (PPU-530). Les pulpes d'échantillons préparées ont été analysées à l'aide du forfait analytique multi-élémentaire personnalisé PER-700W de MSALABS, impliquant une fusion au peroxyde de sodium d'une aliquote de 0,15 g suivie d'une spectrométrie d'émission de masse à plasma à couplage inductif (ICP-AES/MS). Les concentrations de lithium ont été converties en oxide de lithium (Li₂O) à l'aide d'un facteur de conversion de 2,153.

Pour plus de renseignements, veuillez communiqué avec:

Francis MacDonald
Président et chef de la
direction
Tél: + 1.604.609.6185
Courriel: investors@li-ft.com
Site internet: www.li-ft.com

John David MacDougall
Responsable des relations
investisseurs
Tél: +1.604.609.6185
Courriel: investors@li-ft.com

Le present communiqué est autorisé par le conseil d'administration de Li-FT Power Ltd.

A propos de LIFT

LIFT est une société canadienne d'exploration et de développement de lithium axée sur l'avancement de ses projets phares de lithium Adina et Galinée ainsi que l'installation de traitement Renard dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. La société s'efforce de

devenir le prochain producteur canadien de concentré de spodumène en tirant profit de ses ressources en lithium à grande échelle et à haute teneur, ainsi que de l'infrastructure existante à Renard, dont LIFT détient une option d'acquisition exclusive. LIFT possède également le projet lithium de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest et possède d'autres propriétés d'exploration au Canada.

Personne qualifiée

La divulgation, dans ce communiqué de presse, de l'information scientifique et technique concernant les propriétés minérales de LIFT a été examinée et approuvée par Marc-Antoine Laporte, M.Sc., P.Geo., Directeur des services géologiques de MIN NAM Global, SGS Geological Services, qui est une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101 sur les normes de communication pour les projets miniers (NI 43-101).

Déclaration de la personne compétente

Les renseignements contenus dans le présent communiqué relatifs aux résultats d'exploration sont fondés sur des informations et des documents justificatifs obtenus par LIFT et examinés et approuvés par M. Marc-Antoine Laporte, M. Sc., P. Geo., Directeur des services géologiques de MIN NAM Global, SGS Geological Services, une personne compétente et membre de l'Ordre des géologues du Québec (1347). M. Laporte possède une expérience suffisante et pertinente quant au style de minéralisation et au type de gisement à l'étude, ainsi qu'à l'activité qu'il entreprend, pour être qualifié de « Personne compétente » telle que définie dans l'édition 2012 du « Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves » (« Code JORC »). M. Laporte est consultant indépendant auprès de SGS Canada Inc. – SGS Geological Services et M. Laporte consent à l'inclusion dans le présent communiqué des éléments fondés sur ces renseignements, dans la forme et le contexte où ils apparaissent.

Les résultats d'exploration et les estimations des ressources minérales antérieurs mentionnés dans la présente annonce ont été déclarés pour la première fois par la Société conformément aux règles 5.7 et 5.8 des règles de cotation de l'ASX dans son prospectus déposé auprès de l'ASIC le 13 avril 2026 (le « prospectus »). La société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucun renseignement ou donnée nouvelle ayant une incidence importante sur les renseignements inclus dans le prospectus et que, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans le prospectus continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de façon importante. La Société confirme que la forme et le contenu sous lesquels les conclusions de la Personne compétente sont présentées ici n'ont pas été modifiés de façon importante par rapport au prospectus. Pour plus de détails, consultez le prospectus.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains énoncés inclus dans le présent communiqué de presse constituent de l'information ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs »), y compris ceux qui sont désignés par les expressions « prévoir », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « devoir » et des expressions semblables dans la mesure où ils se rapportent à la Société ou à sa direction. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles à l'égard de résultats ou d'événements futurs. Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés et informations prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur des hypothèses formulées par

la Société et sur les renseignements dont elle dispose actuellement concernant la question décrite dans le présent communiqué.

Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes ; ils sont fondés sur les attentes actuelles à la date du présent communiqué et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société déposée le 27 avril 2026, laquelle est accessible dans le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca, dans le supplément de prospectus de la Société daté du 6 août 2026, ainsi que dans les autres documents que la Société a déposés ou pourrait déposer auprès des autorités en valeurs mobilière compétentes à l'avenir. Les énoncés prospectifs contenus ici sont formulés uniquement en date du présent communiqué de presse et nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Ni la Bourse de croissance TSV et ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.